

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/antena-televes-v-mix-dvb-t2-uv-ze-wzmacniaczem-p-26.html>

Antena Televes V+ MIX DVB-T2 U/V ze wzmacniaczem

Cena	238,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
modulacja	UHF

Opis produktu

Antena V+ MIX BIII/UHF, 2. Dywidenda Cyfrowa (LTE700) - poznaj jej najważniejsze cechy:

- **Antena posiada filtr z tłumieniem w pasmach wyższych niż kanał 48**, który nie wpływa na płaskość charakterystyki częstotliwościowej pasma przepustowego (kanały 21-48). To sprawia, że **antena nadaje się do 2. Dywidendy Cyfrowej (LTE700)**.
- **Wszechstronność użytkowania**: pionowa lub pozioma polaryzacja dipoli **BIII**
- **Wysokie wzmocnienie**: antena zawiera **wzmacniacz oparty na technologii MMIC**, który zapewnia antenie **wzrost wzmocnienia do 20dB** przy zasilaniu anteny
- **Szybki i bezpieczny system montażu anteny**
- **Model bardzo wytrzymały mechanicznie, z wyjątkową odpornością na wibracje!**
- **Zaprojektowana i wyprodukowana w Europie** oraz poddana surowej kontroli jakości

Antena Televes V+ MIX DVB-T2 U/V - antena, która nadaje się do 2. Dywidendy Cyfrowej (LTE700)

- **Antena nadająca się do 2. Dywidendy Cyfrowej (inaczej LTE700)** jest anteną, która została zaprojektowana i zoptymalizowana do pracy w częstotliwościach przypisanych tej dywidendzie. Oznacza to, że antena ta jest odpowiednia do odbierania lub nadawania sygnału w paśmie częstotliwości LTE700. Taką anteną jest antena **Televes V+ MIX DVB-T2 U/V!**
- **Dywidenda Cyfrowa to proces, w wyniku którego częstotliwości wcześniej używane przez analogową telewizję zostały uwolnione i przekazane na potrzeby telekomunikacji mobilnej, w tym na potrzeby technologii LTE (Long-Term Evolution).**
- Częstotliwości w paśmie LTE700 są niższe, niż niektóre inne pasma używane przez technologię LTE, co może zapewnić lepsze pokrycie sygnałem i głębszą penetrację budynków.
- **Jeśli antena jest oznaczona jako odpowiednia do pracy w paśmie LTE700 lub 2. Dywidendzie Cyfrowej, oznacza to, że jest zoptymalizowana do pracy w tych częstotliwościach** i może być używana do odbierania lub nadawania sygnału w tym paśmie. Jest to ważne w kontekście telekomunikacji mobilnej i infrastruktury sieciowej, która wykorzystuje to pasmo częstotliwości do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

Przeznaczenie i zalety anteny Televes V+ MIX BIII/UHF DVB-T2 U/V:

- Antena **Televes V+ MIX** łączy w sobie dwie anteny do odbioru **UHF i VHF**. **Część UHF to antena o konstrukcji typu "V", złożona z dwóch Yagi nałożonych w pionie i w fazie**, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego zysku. Antena zawiera filtr z tłumieniem w pasmach wyższych, niż kanał 48, który nie wpływa na płaskość charakterystyki częstotliwościowej pasma przepustowego (kanały 21-48). **To sprawia, że antena nadaje się do 2. Dywidendy Cyfrowej (LTE700).**
- **W przypadku odbioru BIII antena zawiera dwa elementy dipolowe**, które umożliwiają jej instalację w pionie lub poziomie, ułatwiając tym samym dostosowanie polaryzacji odbioru w tym paśmie w zależności od danego scenariusza.
- Antena **V+ MIX Televes pozwala zapewnić wzrost wzmocnienia sygnału w obu pasmach do 20dB**, dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi o stałym wzmocnieniu, który jest aktywowany przez zasilanie anteny.

Antena Televes V+ MIX DVB-T2 U/V ze wzmacniaczem - wybierz Televes i postaw na trwałość!

- **Kompaktowa:** dobry stosunek wzmocnienia do długości
- **Płaskość w charakterystyce częstotliwościowej pasma UHF**
- **Wykonana z aluminium (nierdzewne)** zapewniającego długą żywotność **oraz z tworzywa ABS**, gwarantującego doskonałą odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne
- **System mocowania do masztu wykonany z odlewu Zamak** oferuje dużą wytrzymałość i stabilność - nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych!

UWAGA - sprawdź polaryzację nadajnika!

- **Wybór polaryzacji odbioru dla części UHF i VHF zależy od polaryzacji nadajnika.**
- To, w jakiej polaryzacji emituje sygnał najbliższy nadajnik można sprawdzić na stronie **nadajniki DVB-T2**, wyszukując obiekt na liście lub na mapie nadajników.
- Multipleksy 1,2,3,6 nadają sygnał w polaryzacji poziomej (H). Multipleks 8 w polaryzacji poziomej (H) lub pionowej (V). Jakie kanały znajdują się w poszczególnych multipleksach można sprawdzić na stronie **kanały DVB-T2**.

Antena V+ MIX DVB-T2 U/V BIII/UHF - specyfikacja i dane techniczne anteny

Televes:

- **Pasma:** BIII UHF
- **Zakres częstotliwości MHz:** 174 ... 230 BIII, 470 ... 694 UHF
- **Kanały:** 5 ... 12 BIII, 21 ... 48 UHF
- **Zysk dBi:** 14 BIII, 26 BIII
- **Współczynnik P/TdB:** > 0 BIII, > 20 UHF
- **Napięcie zasilania Vdc:** 12 ... 24
- **Maks. prąd mA:** 45
- **Obciążenie wiatrem (@130Km/h) N:** 85,5
- **Obciążenie wiatrem (@150Km/h) N:** 117,5
- **Średnica masztu mm:** 20 ... 50

■

Specyfikacja

Dane techniczne

Marka	TELEVES
Indeks	32755
Model	149011
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Gwarancja	24 miesiące
Krótki opis	antena pasywno aktywna wysokiej jakości, która działa zarówno z zasilaczem, jak i bez niego. Ma wbudowany symetryzator i wzmacniacz.
Wymiary przedmiotu	x
Zysk energetyczny	15.00 dB
Wzmocnienie	20.00 dB
Maksymalna średnica masztu	50.00 mm